


Formularul 31. Asistența medicală acordată copiilor


1. Numărul copiilor de 0-4 ani 11 luni 29 zile aflați la supraveghere



Mediana copiilor la finele anului gestionar în vîrstă de pînă la un an (2014-2020) – 32

Mediana copiilor la finele anului gestionar cu vîrste între 1 an și 4 ani 11 luni 29 zile (2014-2020) – 188

Mediana copiilor la finele anului gestionar cu vîrste între 0 ani și 4 ani 11 luni 29 zile (2014-2020) – 675



Mediana copiilor la finele anului gestionar în vîrstă de pînă la un an (2020-2024) – 17


Mediana copiilor la finele anului gestionar cu vîrste între 1 an și 4 ani 11 luni 29 zile (2020-2024) – 92

Mediana copiilor la finele anului gestionar cu vîrste între 0 ani și 4 ani 11 luni 29 zile (2020-2024) – 555

Datele asistenței medicale acordate copiilor relevă o scădere a valorilor mediane ale numărului de copii aflați la supraveghere la finalul anului gestionar, comparând perioada 2014-2020 cu cea 2020-2024. În intervalul inițial, copiii cu vîrsta de pînă la un an prezentau o mediană de 32, iar cei cu vîrste între 1 an și 4 ani 11 luni și 29 de zile o mediană de 188, însumând o mediană totală de 675 de copii în grupa de 0-4 ani 11 luni și 29 de zile. În perioada ulterioară, aceste valori au scăzut considerabil, cu o mediană de 17 pentru copiii sub un an și de 92 pentru grupa de 1 an pînă la 4 ani 11 luni și 29 de zile, totalizând o mediană de 555 de copii. Această evoluție indică o reducere a numărului de copii monitorizați, ceea ce poate fi asociat cu modificări în politica de supraveghere sau cu o schimbare în structura populației din această categorie de vîrstă.

2. Depistati la examinare cu...(în funcție de vârstă)


	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			Mediana	
	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire
Total	225	2	14	349	10	0	245	15	38	324	18	59	299	13	23	278	6	48	264	24	3	13	23
pînă la 12 luni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
2-3 ani	95	0	1	77	0	0	67	0	12	74	0	27	85	0	0	81	0	19	50	0	3	0	3
6-7 ani	38	0	12	60	2	0	54	5	7	60	2	13	53	1	14	52	3	18	43	14	0	2	12
10-11 ani	38	0	0	68	2	0	60	8	19	108	6	19	81	5	9	75	2	11	74	4	0	4	9
14-15 ani	37	2	1	64	4	0	48	2	0	49	8	0	63	7	0	56	1	0	46	2	0	2	0
17ani	17	0	0	80	2	0	16	0	0	33	2	0	17	0	0	14	0	0	25	4	0	0	0



Analizând intervalul 2014-2020, se observă că, în ansamblu, tulburările de vorbire reprezintă cel mai frecvent tip de problemă depistată la examinare, atingând o mediană de 23 de cazuri.


Scăderea vederii apare în număr mai redus, iar distribuția pe grupe de vârstă indică valori mai ridicate în rândul copiilor de 10-11 ani, față de categoriile mai mici (6-7 ani) sau mai mari (14-15 ani).

	2020			2021			2022			2023			2024			Mediana	
	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	Examinați	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire	acuitate vizuală scăzută	tulburări de vorbire
Total	264	24	3	231	8	18	240	6	33	179	5	8	241	14	8	8	8
pînă la 12 luni	26	0	0	17	0	0	14	0	0	15	0	0	16	0	0	0	0
2-3 ani	50	0	3	52	0	18	50	0	11	28	0	0	37	0	0	0	3
6-7 ani	43	14	0	31	0	0	33	0	22	35	1	8	48	3	8	1	8
10-11 ani	74	4	0	68	3	0	59	2	0	55	2	0	49	3	0	3	0
14-15 ani	46	2	0	47	4	0	70	3	0	31	2	0	65	7	0	3	0
17ani	25	4	0	16	1	0	14	0	0	15	0	0	26	1	0	1	0




Între 2020 și 2024, numărul total de copii examinați variază de la 179 la 264, iar valorile mediane pentru acuitatea vizuală scăzută și tulburările de vorbire sunt egale, ambele la nivelul de 8 cazuri. Distribuția pe grupe de vârstă arată că deficiențele vizuale și cele de vorbire sunt depistate mai frecvent la copiii de 6-7 ani și 10-11 ani, în timp ce la categoriile foarte mici (până la 12 luni) sau apropiate de adolescență (14-15 și 17 ani) apar cu o frecvență mai redusă.

3. Incidența copiilor pînă la 1 an și pînă la 5 ani



Denumirea maladiilor	Mediana (2014-2020)	
	pînă la 1 an	0 – 4 ani 11 luni 29 zile
anemii	3	8
bolile aparatului respirator	11	126
bolile aparatului digestiv	0	1
bolile aparatului genito-urinar	0	0
malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	0	1
alte maladii	2	10

În intervalul 2014-2020, se remarcă un număr semnificativ mai mare de boli ale aparatului respirator în rândul copiilor de 0-4 ani 11 luni și 29 de zile, cu o mediană de 126 de cazuri, în comparație cu doar 11 cazuri la categoria de pînă la un an. Anemiile reprezintă a doua cauză majoră în grupa de 0-4 ani (8 cazuri mediane), în timp ce malformațiile congenitale, bolile genito-urinare și cele digestive apar la niveluri mult mai reduse (1 caz median fiecare). Pentru copiii sub un an, anemiile ating un nivel median de 3 cazuri, imediat după afecțiunile respiratorii (11), iar „alte maladii” înregistrează o mediană de 2 cazuri. Această distribuție evidențiază faptul că bolile respiratorii domină patologia pediatrică în primii patru ani de viață, iar anemiile reprezintă următoarea problemă de sănătate ca frecvență, în timp ce alte afecțiuni rămân la valori semnificativ mai mici.



Denumirea maladiilor	Mediana (2020-2024)	
	pînă la 1 an	0 – 4 ani 11 luni 29 zile
anemii	0	1
bolile aparatului respirator	3	77
bolile aparatului digestiv	0	0
bolile aparatului genito-urinar	0	0
malformații congenitale, deformații și anomalii cromozomiale	0	0
alte maladii	0	0

Între 2020 și 2024, bolile aparatului respirator continuă să predomine în rândul copiilor, în special la categoria de vârstă 0–4 ani 11 luni și 29 de zile, unde mediana atinge 77 de cazuri. Pentru grupa de până la un an, apar doar trei cazuri mediane de afecțiuni respiratorii, iar anemiile, prezente în grupa mai mare cu o mediană de 1, sunt practic absente la copiii sub un an (0). Bolile aparatului digestiv, genito-urinar, malformațiile congenitale și „alte maladii” înregistrează valori mediane nule în ambele categorii de vârstă. Astfel, se conturează o imagine în care afecțiunile respiratorii reprezintă principala problemă de sănătate în această perioadă, în timp ce celelalte patologii apar rar, mai ales la copiii de vârstă mică.