



Formularul 32. Asistența medicală acordată gravidelor

Contingentele de gravide, domiciliat în teritoriu 2014-2020



Mediana total gravide (2014-2020) – 36


Contingentele de gravide, domiciliat în teritoriu 2020-2024



Mediana total gravide (2020-2024) – 20


Se atestă o tendință generală de scădere a numărului total de gravide pe intervalul 2014–2020, cu valori ce pornesc de la peste 40 de cazuri în 2014 și ajung spre 20 la finalul perioadei. De asemenea, mediana pentru 2014–2020 (36) este semnificativ mai mare decât mediana pentru 2020–2024 (20), ceea ce indică o diminuare constantă a numărului de gravide urmărite medical în acești ani. Totuși, există ușoare fluctuații de la un an la altul, dar tendința pe termen lung rămâne descendentă.

Contingentele de gravide, domiciliat e  n teritoriu 2014-2020,  n func ie de termenul na terii



Mediana na terilor  n termen(2014-2020) - 24


Contingentele de gravide, domiciliat e  n teritoriu 2020-2024,  n func ie de termenul na terii



Mediana na terilor  n termen(2020-2024) – 16

Din datele prezentate, se observ  o sc dere vizibil  a num rului total de na teri la termen ( i,  n general, a contingentului de gravide) de la perioada 2014–2020 la perioada 2020–2024. Dac   n intervalul 2014–2020 mediana na terilor la termen este de 24,  n intervalul 2020–2024 mediana scade la 16.  n primii ani (2014–2017), valorile r m n relativ constante,  n jur de 20–24 de cazuri, dup  care  ncepe un decl n mai accentuat.  n perioada 2020–2024, nivelul continu  s  se men in  la valori sc zute sau chiar scade  i mai mult, ceea ce confirm  tendin a descendent  a num rului de na teri la termen  n teritoriu.


Bolile antecedente, care au complicat sarcina, 2014-2020



Mediana complicațiilor (2014-2020) – 1

Media complicațiilor (2014-2020) - 3

Bolile antecedente, care au complicat sarcina, 2020-2024



Mediana complicațiilor (2020-2024) – 0

Media complicațiilor (2020-2024) - 1

Din datele ilustrate, se remarcă faptul că anemia reprezintă cea mai frecventă complicație, în special în anii 2014, 2015 și 2016, când se înregistrează vârfuri notabile (21, 14 și respectiv 13 cazuri). Ulterior, valorile scad considerabil. Celelalte tipuri de boli (ale aparatului genitourinar, gestoza tardivă, complicații venoase) au incidență mult mai redusă și apar doar sporadic în intervalul analizat. Atât mediana, cât și media complicațiilor în perioada 2014–2020 și 2020–2024 rămân mici indicând o scădere globală și o frecvență relativ scăzută a complicațiilor pe parcursul ultimilor ani.